


BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Starre Traversen		Zum Anschlagen von Lasten, spezielle Transportvorrichtung	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	bis 5 t / 3 m	
							ab 5 t / 3 m	
Kreuztraversen		Zum Anschlagen von Lasten, spezielle Transportvorrichtung	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	pauschal	
Spreizen		Zum Anschlagen von Lasten, spezielle Transportvorrichtung	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	pauschal	
Stapler Traversen		Zum Anschlagen von Lasten, spezielle Transportvorrichtung	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	pauschal	
Verstellbare Traversen		Zum Anschlagen von Lasten, spezielle Transportvorrichtung	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	bis 5 t / 3 m	
							ab 5 t / 3 m	
H-Traversen		Zum Anschlagen von Lasten, spezielle Transportvorrichtung	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	bis 5 t / 3 m	
							ab 5 t / 3 m	
Big Bag Traversen		Zum Anschlagen von Lasten, spezielle Transportvorrichtung	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	pauschal	
Träger-Klemmen		Mobiler Anschlagpunkt	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Klemmen (Rollen, Schraub, Seilzug)		Zum einfachen und sicheren Anschlagen	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Fassgreifer Rohrgreifer		Zum sicheren Heben und Transport von Material	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Blechgreifer		Zum sicheren Heben und Transport von Material	x	x		DGUV R109-017	bis 3 t	
							bis 6 t	
							ab 6 t	
Rohrgehänge		Zum Transport und Versetzen von Schachtringen	x	x		DGUV R109-017	bis 1,5 t	
							bis 3 t	

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Krangabeln		Mobiles Aufnahmemittel zum Transport von Lasten	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	pauschal	
C-Haken		Zur Aufnahme von Collis	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	bis 5 t 5 t bis 20 t	
Lasthebemagnete		Zum Heben von metallischen Lasten	x	x		DGUV R109-017	bis 1 t 1 t bis 2 t ab 2 t	
Vakuumheber		Zum horizontalen Transport glatter luftundurchlässiger Güter	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Seilkloben (einrollig)		Zum Heben und Bewegen von Lasten	x	x		DGUV R109-017	bis 3 t 3 t bis 6 t ab 6 t	
Seilkloben (mehrröllig)		Zum Heben und Bewegen von Lasten	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Fahrwerke		Dienen dem genauen Positionieren und leichten verfahren von Lasten	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Rollfahrwerke		Dienen dem genauen Positionieren und leichten verfahren von Lasten	x	x		DGUV R109-017	pauschal	

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Ratschen- spanner		Zum Verzurren von Ladung	x	x		DIN EN 12195-3	pauschal	
Zurketten (1-teilig)		Zum Verzurren von Ladung	x	x	x (auf Verdacht)	DIN EN 12195-3	bis 10 mm ab 13 mm	
Zurketten (2-teilig)		Zum Verzurren von Ladung	x	x	x (auf Verdacht)	DIN EN 12195-3	bis 10 mm ab 13 mm	

		ANSCHLAGKETTEN						
		Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 18 mm	Ø 20-26 mm
	NUTZLÄNGE	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL
1-Strang 	bis 2 m							
	bis 4 m							
	bis 7 m							
	ab 7,1 m							
2-Strang 	bis 2 m							
	bis 4 m							
	bis 7 m							
	ab 7 m							
3-Strang 	bis 2 m							
	bis 4 m							
	bis 7 m							
	ab 7 m							
4-Strang 	bis 2 m							
	bis 4 m							
	bis 7 m							
	ab 7 m							

		DRAHTSEILGEHÄNGE					
		Ø 8-12 mm	Ø 14-16 mm	Ø 18-20 mm	Ø 22-26 mm	Ø 28-30 mm	Ø 32-36 mm
	NUTZLÄNGE	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL
1-Strang 	bis 2 m						
	bis 4 m						
	bis 6 m						
	ab 6 m						

		DRAHTSEILGEHÄNGE					
		Ø 8-12 mm	Ø 14-16 mm	Ø 18-20 mm	Ø 22-26 mm	Ø 28-30 mm	Ø 32-36 mm
	NUTZLÄNGE	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL	STÜCKZAHL
2-Strang 	bis 2 m						
	bis 4 m						
	bis 6 m						
	ab 6 m						
3-Strang 	bis 2 m						
	bis 4 m						
	bis 6 m						
	ab 6 m						
4-Strang 	bis 2 m						
	bis 4 m						
	bis 6 m						
	ab 6 m						

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Rundschlingen, Hebebänder		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	bis 3 t 3 t bis 5 t 5 t bis 10 t 10 t bis 20 t ab 20 t	
Rundschlingengehänge (1-Strang)		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x		DGUV R109-017	bis 5 t 5 t bis 10 t	
Rundschlingengehänge (2-Strang)		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x		DGUV R109-017	bis 5 t 5 t bis 10 t	
Rundschlingengehänge (3-Strang)		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x		DGUV R109-017	bis 5 t 5 t bis 10 t	

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Rundschlingengehänge (4-Strang)		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x		DGUV R109-017	bis 5 t 5 t bis 10 t	
Schäkel		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	bis 30 t ab 30t	
S-Haken		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	bis 5 t ab 5 t	
Wirbel		Zum Transport von Lasten, mobiles Anschlagmittel	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	pauschal	
Anschlagpunkte		An der Last verbaute Anschlagpunkte	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R109-017	pauschal	

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Hubtische		Zum Heben, drehen und positionieren von Lasten	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Hebebühnen		Zum Anheben von Personen und Lasten	x	x		DGUV R109-017	pauschal	
Seilschlaufen		Zum Heben und Transportieren von Lasten	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R101-001	pauschal	
Wirbelstar		Zum Heben und Transportieren von Lasten	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R101-001	pauschal	
Lifty		Zum Heben und Transportieren von Lasten	x	x	x (auf Verdacht)	DGUV R101-001	pauschal	
Arbeitskörbe		Zum sicheren Arbeiten in Höhe	x	x		DGUV R109-017	pauschal	

ANFRAGEFORMULAR

UVV PRÜFSERVICE

PHILIPPGRUPPE

ANFRAGEFORMULAR

UVV PRÜFSERVICE

PHILIPPGRUPPE

HEBETECHNIK

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Ratschzüge		Zum Anheben oder sichern von Lasten	x	x		DGUV V54	bis 1000 kg	
							ab 3200 kg	
							bis 6300 kg	
							ab 6300 kg	
Flaschenzüge		Zum Heben von Lasten	x	x		DGUV V54	bis 1000 kg	
							ab 2000 kg	
							bis 5000 kg	
							ab 5000 kg	
Blocstop		Fangvorrichtung als zweite Sicherung eines Personenkorbes	x	x		DGUV V54	BS0500 BS01000 BS02000	
Hydraulikaggregat (zu TU32M0T)			x	x		DGUV V54	pauschal	
Hydraulikzylinder (zu TU32M0T)			x	x		DGUV V54	pauschal	
Tirak		Zum Material- und Personentransport	x	x		DGUV V54	X 300-400	
							L 500	
							X 500	
							X 750 - 800	
							X 1000	
							T 1000	
Tirak (mit Seilwickler)		Zum Material- und Personentransport	x	x		DGUV V54	TM 300	
							TM 500	
							TM 800	
							TM 980	
Minifor		Zum Materialtransport	x	x		DGUV V54	TR10	
							TR30	
							TR50	
Greifzug (ohne Seil)		Zum Transport von Material	x	x		DGUV V54	bis 800 kg	
							bis 1600 kg	
							bis 3200 kg	
Greifzug (incl. Seil bis 20 m)		Zum Transport von Material	x	x		DGUV V54	pauschal	

HEBETECHNIK

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Greifzugseile		Zum Transport von Material	x	x		DGUV V54	bis 20 m bis 50 m bis 100 m	
Seilwinden		Zum Anheben von Lasten	x	x		DGUV V54	pauschal	
Zahnstangenwinden		Zum Anheben oder Abstützen von Lasten	x	x		DGUV V54	bis 1,5 t	
							bis 3 t	
							bis 5 t	
							ab 5 t	
Maschinenheber		Zum Anheben oder Abstützen von Lasten	x	x		DGUV V54	bis 10 t	
							ab 10 t	
Werkstattkrane		Zum Anheben oder Abstützen von Lasten, mobil	x	x		DGUV V54	pauschal	
Hydraulik-Handpumpe (Enerpac RCS)		Zum Heben und drücken von Lasten	x	x		DGUV R109-017 & R113-020	pauschal	
Hydraulik-Zylinder (Enerpac RCS)		Zum Heben und drücken von Lasten	x	x		DGUV R109-017 & R113-020	pauschal	
Spreizer		Zum Heben und drücken von Lasten	x	x		DGUV R109-017 & R113-020	pauschal	

FLURFÖRDERZEUGE

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Gabelhubwagen		Zum Transport von plattierten Gütern	x	x		DGUV V68	pauschal	
Fasskipper		Zum Aufnehmen und Transporten von Fässern	x	x		DGUV V68	pauschal	

ANFRAGEFORMULAR

UVV PRÜFSERVICE

PHILIPPGRUPPE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Auffanggurte		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Haltegurte		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Sitzgurte		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Halteseile		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Verbindungs- mittel mit Falldämpfer		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Mitlaufende Auffanggeräte		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	bis 15 m	
							bis 40 m	
							ab 40 m	
Bandschlingen		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Karabiner		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Safety Roll Swiss Roll		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Milan Höhensicher- ungsgeräte		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Flaschenzug- geräte		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Mittelmann Rettungs- geräte		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	

ANFRAGEFORMULAR

UVV PRÜFSERVICE

PHILIPPGRUPPE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
HSG Kompakt		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
HSG		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	3 m bis 5 m	
							5 m bis 10 m	
							ab 10 m	
HSG Rettungshub		Sicherung gegen Absturz, Retten aus Höhen	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Dreibeine		Sicherung gegen Absturz, mobiler Anschlagpunkt	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	
Mobile Anschlag- punkte EN795-B		Sicherung gegen Absturz, mobiler Anschlagpunkt	x	x		DGUV R112-198 & R112-199	pauschal	

KRANANLAGEN

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Wand- schwenkkrane		Ortsgebundene Industrieanlagen zum Heben und Bewegen von Lasten	x	x		DGUV V52	pauschal	
Einträgerbrü- ckenlaufkrane		Ortsgebundene Industrieanlagen zum Heben und Bewegen von Lasten	x	x		DGUV V52	pauschal	
Zweitträger- brückenlauf- krane		Ortsgebundene Industrieanlagen zum Heben und Bewegen von Lasten	x	x		DGUV V52	pauschal	
Portalkrane		Ortsgebundene Industrieanlagen zum Heben und Bewegen von Lasten	x	x		DGUV V52	pauschal	

ANFRAGEFORMULAR

UVV PRÜFSERVICE

PHILIPPGRUPPE

LEITERN UND TRITTE

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Anlegeleitern		Anlege-/Schieb- oder Doppelstehtleiter	x	x		DGUV I208-016	pauschal	
Multifunktionsleitern		Verwendbar als Steh-, Anlage- Einhängleiter	x	x		DGUV I208-016	pauschal	
Tritte		Doppel-Klapptritt	x	x		DGUV I208-016	pauschal	
Arbeitsplattformen		Arbeitspodest	x	x		DGUV I208-016	pauschal	
Podestleitern		Fahrbare Podeste mit Geländer	x	x		DGUV I208-016	pauschal	

ROLLTORE

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Rolltore		Ortsgebundene Industrieanlage	x	x		DGUV I208-022	pauschal	
Sektionaltore		Ortsgebundene Industrieanlage	x	x		DGUV I208-022	pauschal	
Schiebetore		Ortsgebundene Industrieanlage	x	x		DGUV I208-022	pauschal	

ANFRAGEFORMULAR

UVV PRÜFSERVICE

PHILIPPGRUPPE

REGALSYSTEME

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Fachbodenregale		Lagereinrichtung	x	x		DGUV R108-007	pauschal	
Palettenregale		Lagereinrichtung	x	x		DGUV R108-007	pauschal	
Kragarmregale		Lagereinrichtung	x	x		DGUV R108-007	pauschal	

ELEKTR. BETRIEBSMITTEL

BE-ZEICHNUNG	BILD	BESCHREIBUNG	PRÜFART / PRÜFINTERVALL			PRÜFREGEL	AB-RECHNUNG	STÜCKZAHL
			SICHT 12 MONATE	FUNKTION 12 MONATE	RISS 36 MONATE			
Ortsveränderliche Elektrogeräte		Bohrmaschinen, Winkelschleifer usw.	x	x		DGUV V3	pauschal	
Verlängerungsleitungen		1-fach/ 3-fach Verlängerungen oder Kabeltrommeln bis 30 m	x	x		DGUV V3	pauschal	
Leitungswindeln mit Steckdosen		Kabeltrommeln ab 40 m	x	x		DGUV V3	pauschal	

Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot an die gewünschte Adresse.

Einfach die gewünschte Menge der zu prüfenden Arbeitsmittel in die Liste, unter Stückzahl, eintragen und uns per Email an uvv-service@philipp-gruppe.de zusenden.

Kd-Nummer (falls bekannt)

Firma

Telefon

Name

Fax

Anschrift

E-Mail